

Instituto de Cirugía Estética y Plástica facial

NOVEDADES EN TECNICAS DE CIRUGIA ESTETICA PERIORBITARIA

Actualmente se han incorporado procedimientos a la clásica intervención de las “bolsas”, para el rejuvenecimiento de la región periorbitaria.

Aprovechando las incisiones necesarias para extirpar las bolsas de grasa que dan el aspecto de cansancio a la persona, el cirujano plástico puede actuar en zonas de alrededor de los párpados ofreciendo un complemento a la intervención que diferenciará entre el clásico resultado que se viene ofreciendo desde los años 80, y unos resultados actuales en los que los pacientes notarán cambios en la forma de los ojos, pasando de redondeado a almendrado; la desaparición de las arrugas del entrecejo debido al debilitamiento de los músculos corrugadores; la elevación de la ceja en la parte más externa e incluso el ascenso de los tejidos de la región de las mejillas. También es posible rellenar la zona con grasa propia del paciente, mejorando la atrofia de tejidos por la edad y la pérdida de volumen óseo.

Todo esto no supone añadir riesgos a la intervención ni aumentar las cicatrices. En esta zona la cicatrización suele ser excelente debido a la finura de la piel. Pasadas unas pocas semanas apenas se pueden ver y a los meses prácticamente desaparecen. La intervención se suele realizar bajo anestesia local y sedación.

